



Affenpinscher

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Afghan Hound

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Airedale Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Akita

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Adult-onset Neuropathy (H396B)	DNA Test	Eénmalig vanaf 12 maand	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.



Alaskan Malamute

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Polyneuropathy 2 (H495)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

American Akita

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

American Curl

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
BOAS	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



American Staffordshire Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Cerebellaire ataxie / NCL-4A (H804)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Amerikaanse Cocker

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Appenzeller Sennenhond

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Australian Cattle Dog

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Lens luxation (PLL) (H849)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Baer test	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Niet fokken met honden die eenzijdig of volledig doof zijn.
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie




Australische Herder

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Hereditary cataract 1 (H809)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
MDR1 (Multi Drug Resistance 1) - (H723) – (H629)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Collie Eye Anomaly (CEA_CH) (H705) + (H710)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Basenji

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Fanconi (DNA)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Beagle

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Musladin-Lueke syndrome (H424)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Lafora (epilepsie) (H468)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Cerebellar abiotrophy (NCCD) (H413)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.

Bearded Collie

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Collie Eye Anomaly (CEA_CH) (H705) + (H710)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Beauceron

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Belgisch Griffonnetje

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Syringomyelia	MRI scan	Eénmalig	Categorie 1 x Categorie 1 Categorie 1 x Categorie 2
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Belgische Herdershond Groenendaler

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Belgische Herdershond Lakense

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond



Belgische Herdershond Mechelaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Belgische Herdershond Tervureense

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Berner Sennen

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond



Bichon frisé


Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Bichon Havanais

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Bolognezer

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Bordeauxdog

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
KNP (Kératodermie Naso-Plantaire) (H444)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond




Border Collie

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Imerslund-Grasbeck Syndrome 2 (H367)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Trapped neutrophil syndrome (H787)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Multidrug resistance 1 (H723)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
NCL5 (H721)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Collie Eye Anomaly (CEA_CH) (H705) + (H710)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Border Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie




Vlaamse Fokkerijcommissie

Boston Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Hereditary cataract 2 (H699)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Boxer

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
(Sub)aortastenose (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Schouderdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie




Vlaamse Fokkerijcommissie

Briard

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Cong. Stat. Night Blindness (H728)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Brussels Griffonnetje

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Syringomyelia	MRI scan	Eénmalig	Categorie 1 x Categorie 1 Categorie 1 x Categorie 2
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Bull Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Hart Doppler test	Doppler test	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Mitral Valve Disease (auscultatie - hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Bulldog

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Urolithiasis (H811)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
BOAS	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Bullmastiff

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Canine Multifocal Retinopathy 1 (H871)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond



Cairn terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Levershunt	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Canaan Dog

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 15 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Cane Corso

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Cane da Pastore Bergamasco

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]



Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Cavalier King Charles Spaniel

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Syringomyelia	MRI scan	Eénmalig	Categorie 1 x Categorie 1 Categorie 1 x Categorie 2
Mitral Valve Disease (auscultatie - hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Dry Eye Curly Coat Syndrome (H913)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Episodic falling (H674) + (H833)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.



Chesapeake Bay Retriever

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Chihuahua korthaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Chihuahua langhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Chinese Crested Dog (Hairless)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Lens luxation (PLL) (H849)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Chinese Crested Dog (powderpuff)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Lens luxation (PLL) (H849)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Chow Chow

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Clumber Spaniel

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Collie korthaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
MDR1 (Multi Drug Resistance 1) - (H723) – (H629)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.



Collie langhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
MDR1 (Multi Drug Resistance 1) - (H723) – (H629)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.

Coton de Tulear

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Curly-Coated Retriever

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Dalmatiër

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Baer test	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Niet fokken met honden die eenzijdig of volledig doof zijn.

Deutsch Drahthaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Von Willebrand disease II 2 (H345)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.

Deutsch Kurzhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]



Deutsch Langhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Dobermann

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Von Willebrand disease I (H677)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Dogo Argentino

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Baer test	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Niet fokken met honden die eenzijdig of volledig doof zijn.



Drentsche Patrijshond

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Duitse Dog (Blauw)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Dilatorische Cardiomyopathie (DCM) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Duitse Dog (Zwart - Harlekijn)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Dilatorische Cardiomyopathie (DCM) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Duitse Dog (Geel - Gestroomd)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Dilatorische Cardiomyopathie (DCM) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Duitse Herder (Langstockhaar)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Duitse herder (stockhaar)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Duitse Pinscher

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]



Dwerg Pinscher

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Dwerg Teckel korthaar


Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Dwerg Teckel Langhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Dwerg Teckel ruwhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Dwergschnauzer (peper en zout)


Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Myotonia congenita 1 (H738)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Dwergschnauzer (wit)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Myotonia congenita 1 (H738)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Dwergschnauzer (zwart)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Myotonia congenita 1 (H738)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Dwergschnauzer (zwart-zilver)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Myotonia congenita 1 (H738)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Dwergspitz

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Syringomyelia	MRI scan	Eénmalig	Categorie 1 x Categorie 1 Categorie 1 x Categorie 2
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Engelse Cocker spaniel

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Adult-onset Neuropathy (H396B)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
FN, Familial Nephropathy (H676) + (H729)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Engelse Pointer

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Engelse Setter

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Baer test	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Niet fokken met honden die eenzijdig of volledig doof zijn.




English Springer Spaniel

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Glycogen storage disease VII (H717)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Cone-rod dystrophy 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
alpha Fucosidosis (H736)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Entlebucher Sennenhond

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Epagneul Breton


Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Field Spaniel

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Finse Spits

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.



Vlaamse Fokkerijcommissie

Flat Coated Retriever

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Fox Terrier (Smooth)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Fox Terrier ruwhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Franse Bulldog

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
BOAS	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Golden Retriever

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Golden Retriever Ichthyosis (H873)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Golden Retriever PRA 1 (H868)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Golden Retriever PRA 2 (H473)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Gordon Setter

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Rod-cone dysplasia 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.

Grote Münsterländer

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Grote spitz (bruin-zwart)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Grote spitz (wit)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]



Grote Zwitserse Sennenhond


Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Hokkaido

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Hollandse Herdershond (Kortharig)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond



Vlaamse Fokkerijcommissie

Hollandse Herdershond (Langhaar)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Hollandse Herdershond (Ruwhaar)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond



Hovawart

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Ierse rood en witte setter

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
CLAD I (H709)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Rod-cone dysplasia 1 (H768)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Rod-cone dysplasia 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
VON WILLEBRAND - (DNA)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Dilatorische Cardiomyopathie (DCM) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Megaoesophagus (MO)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Ierse wolfshond

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Dilatorische Cardiomyopathie (DCM) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Levershunt	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Irish Red Setter

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Rod-cone dysplasia 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Rod-cone dysplasia 1 (H768)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
CLAD I (H709)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Dilatorische Cardiomyopathie (DCM) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Megaoesophagus (MO)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Irish Soft Coated Wheaten Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
PLN (Protein Losing Nephropathy) (DNA)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Irish Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Islenskur Fjarhundur

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Italiaanse windhondje


Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Jack Russell Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Lens luxation (PLL) (H849)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Japanse Chin

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Hart Doppler test	Doppler test	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Mitral Valve Disease (auscultatie - hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Legg-Calvé-Perthes Disease (LPD)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Japanse Spitz

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Kai

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Kaninchenteckel korthaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Kaninchenteckel Langhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Kaninchenteckel Ruwhaar


Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Kaukasische Ovtcharka

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

King Charles Spaniel

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Syringomyelia	MRI scan	Eénmalig	Categorie 1 x Categorie 1 Categorie 1 x Categorie 2
Hart Doppler test	Doppler test	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Mitral Valve Disease (auscultatie - hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Kishu

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Kleine Brabander

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Syringomyelia	MRI scan	Eénmalig	Categorie 1 x Categorie 1 Categorie 1 x Categorie 2
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Kleiner Münsterländer

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]



Kleinspitz (oranje-grijs-andere)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Kleinspitz (wit)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Kleinspitz (zwart-bruin)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Komondor

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]



Koningspoedel (bruin-zwart-wit)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Rod-cone dysplasia 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Koningspoedel (grijs-fawn)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Rod-cone dysplasia 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Kontinentale Dwergspaniel Nachtvliedehondje

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Hart Doppler test	Doppler test	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Mitral Valve Disease (auscultatie - hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Kontinentale Dwergspaniel Vlinderhondje

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Hart Doppler test	Doppler test	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Mitral Valve Disease (auscultatie - hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Kooikerhondje

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
ENM (Hereditary Necrotising Myelopathy) (DNA)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Von Willebrand disease III 2 (H642)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Kuvasz

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Labrador Retriever

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Lagotto Romagnolo

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Benign juvenile epilepsy (H486)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Landseer (E.K.T.)


Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Leeuw hondje.

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Leonberger

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Polyneuropathy 3 (H379)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie




Vlaamse Fokkerijcommissie

Lhasa Apso

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
PRA4 (Progressive Retinal Atrophy)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Maltese

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Glycogen storage disease Ia (H415)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Mastiff

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Mastino Napoletano

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Middelspitz (ornaje-grijs-andere)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Middelspitz (wit)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Middelspitz (zwart-bruin)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Middenslag Poedel (bruin-zwart-wit)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Rod-cone dysplasia 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Middenslag Poedel (grijs-fawn)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Rod-cone dysplasia 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]



Miniature Bull Terrier


Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Hart Doppler test	Doppler test	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Mitral Valve Disease (auscultatie - hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Lens luxation (PLL) (H849)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Miniatuur Poedel (bruin-zwart-wit)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Rod-cone dysplasia 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Miniatuur Poedel (grijs-fawn)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Rod-cone dysplasia 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Mops

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
PDE (Pug Dog Encephalitis) (DNA)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
BOAS	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Newfoundland

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Dilatorische Cardiomyopathie (DCM) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Cystinuria type I - A 1 (H703)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond



Norfolk Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Old English Sheepdog (Bobtail)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Primary ciliary dyskinesia (H414)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Parson Russell Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Peruaanse naakthond groot

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Peruaanse naakthond Klein

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Peruaanse naakthond Medium

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Picardische herder

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Polski Owczarek Nizinny

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Rod-cone dysplasia 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Portugese Podengo Groot - glad- en kortharig

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Portugese Podengo Groot - lang- en ruwhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Portugese Podengo klein - glad- en kortharig

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Cone-rod dystrophy 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Portugese Podengo klein - lang- en ruwhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Cone-rod dystrophy 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Portugese Podengo medium - glad- en kortharig

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Portugese Podengo medium lang- en ruwhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Pyreneese herdershond langhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Pyreneese Herdershond Smooth

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Pyreneese berghond

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Rhodesian Ridgeback

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Juvenile Myoclonic Epilepsy (H335)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Riesenschnauzer (peper en zout)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie




Riesenschnauzer (zwart)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Rottweiler

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Dilatorische Cardiomyopathie (DCM) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
JLPP (H329)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Osteochondrosis Dissecans (OCD)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Saarlooswolfhond

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Pituitary dwarfism (H872)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Saluki (met franjes)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Dilatorische Cardiomyopathie (DCM) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Saluki (zonder franjes)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Dilatorische Cardiomyopathie (DCM) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Samojeed


Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Sarplaninac

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Schapendoes

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Generalized PRA (H915)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie




Vlaamse Fokkerijcommissie

Schipperke

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Legg-Calvé-Perthes Disease (LPD)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Schnauzer (Peper en zout)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Dilated cardiomyopathy (H434)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Schnauzer (Zwart)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Dilated cardiomyopathy (H434)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Scottish Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Von Willebrand disease III 1 (H744)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Craniomandibular Osteopathy (H312)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie




Shar Pei

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
POAG / PLL (H457)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Sheltie

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
MDR1 (Multi Drug Resistance 1) - (H723) – (H629)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Collie Eye Anomaly (CEA_CH) (H705) + (H710)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Sheltie PRA (H390)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Shiba

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Shih-Tzu

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Shikoku

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Siberian Husky


Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Sint Bernard (langhaar)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Dilatorische Cardiomyopathie (DCM) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Sint-Bernard (korthaar)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Dilatorische Cardiomyopathie (DCM) (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond



Vlaamse Fokkerijcommissie

Sint-hubertushond

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
(Sub)aortastenose (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Slovensky cuvac

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]



Spaanse waterhond

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Hypothyroidism 1 (H416)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Staffordshire Bull Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
L-2-Hydroxyglutaric aciduria (H724)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Standaard Teckel Langhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Standaard Teckel ruwhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Standard Teckel korthaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Suomenlapinkoira

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Ziekte van POMPE (H347)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Sussex Spaniel

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
PDH deficiency (H740)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Svensk Lapphund

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
prcd PRA (H704) + (H700)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.

Tibetaanse Mastiff

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Tibetaanse Spaniel

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
PRA type 3 (H373)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Tibetan terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Lens luxation (PLL) (H849)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
PRA type 3 (H373)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Rod-cone dysplasia 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
NCL12 (H458)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Toy Poedel (all colors)


Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Rod-cone dysplasia 4 (H766)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Vizsla korthaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Vizsla ruwhaar

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Vlaamse Fokkerijcommissie

Vlaamse Koehond

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
(Sub)aortastenose (hartonderzoek)	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Weimaraner (korthaar)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Weimaraner (langhaar)

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]



Welsh Corgi Cardigan

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Rod-cone dysplasia 3 (H770)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Welsh Corgi Pembroke

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Von Willebrand disease I (H677)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond



Welsh Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

West Highland White Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Craniomandibular Osteopathy (H312)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Globoid cell leukodystrophy (H737)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
MDR1 (Multi Drug Resistance 1) - (H723) – (H629)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Whippet

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Witte Zwitserse Herder

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
MDR1 (Multi Drug Resistance 1) - (H723) – (H629)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Degenerative Myelopathy, DM (H673) + (H806)	DNA Test	Eénmalig	Minimaal één van beide ouders dient vrij te zijn.
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Elleboogdysplasie	RX - vanaf 12 maanden	Eénmalig vanaf 12 maand	Afgeraden met een som groter dan 2 te fokken. d.w.z. zowel links als rechts opgeteld van 1 hond

Wolfspitz

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]

Xoloitzquintle Dwerg

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie



Xoloitzquintle Intermédiaire

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Xoloitzquintle Standaard

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Heupdysplasie	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Eénmalig vanaf 12 maand	Volgende combinaties worden aanbevolen: [A x A] [A x B] [B x B] [A x C] [B x C]
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie
Algemeen oogonderzoek	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie

Yorkshire Terrier

Testen / Onderzoeken	Methode	Frequentie	Fokadvies
Patella	Dierenarts met de nodige vakbekwaamheid	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie	Raadpleeg de website van de Vlaamse fokkerijcommissie